

Chenin N°2



Collection Vassal-Montpellier



293Mtp48

Chenin N°2
el 10 planche 1053
293Mtp48

10.1053

Chenin n°2





Désignation : *Chemin n°2*
Clos *10* planche *10* - Rang *S* 3 Souche

Vigueur : *1*

Date de Véraison : *7.8.63*

Date de maturité : *10.9.63*

Pourriture : *2 + 4*

GRAPPE - G - *(M)* - *(P)* - L - M - *(C.11)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x15*

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb

s 1 disc. - sph. - *(ell)* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 *1*

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 *0*

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 *1*

Désignation : *Chemin N°2*

Clos *10* Planche *10* Rang *S* souche *3*

Vigueur :

Date de Véraison : *31.7.64*

Date de Maturité *1.9.64 + 3*

Pourriture : *2* *16cm*

GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*

Pédoncule : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *18x17*

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *6* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb

s 2 *6* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -

s 3 *1* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *2*

s 5 *4* avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(C)* 1 2 3 4 5

Miller: *(C)* 1 2 3 4 5
Désignation : *Chemin n°2*

Clos *10* planche *10* Rang *S* Souche *3*

Vigueur : *4*

Date de véraison : *5.8.65*

Date de maturité : *31.8.65 + 2*

Pourriture : *2*

GRAPPE - G - M - *(P)* ^{*12*} - L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* ^{*16x15*} - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

s 1 *5* dis. - sph. - *(ell)* - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 *4*

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 *6*

s 4 *5* jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 *6*

Pédoncule : L - M - *(C)*

Année : 1963

Emplacement 10.10.53 Désignation Chemin N°2

		D A T U S							
		Nombre total							
		28.3							
1	-								
2	9	3							
3	6	5							
s. coulé	4								
5	6	3							

De 28-3-63 à

-8

Année : 1964

Emplacement 10.10.53 Désignation Chemin N°2

		D A T U S							
		Nombre total							
		26.3							
1	4	3	x						
2	6	5	x						
3	roues								
4	cailloux								
5	9								

De 26.3 64 à (-2)

Année : 1965

Année : 1963

Emplacement : 10 - 10 S3 Désignation : Chemin n°2

		DATAS					
		Nombre					
		total					
		27,3	31,3				
1	4	4	5x				
2	4	0	3x				
3	3	0	3x				
4	5	0	3x				
5	4	1	3x				

Q li 30.3.65 x + 2

Année : 1966

Année : 1900
Emplacement : d 10 p 10 s 3 Désignation : chemin n° 2

		DATES	
Nombre total			
		12-3	16-3
1	6	2	6 X
2	8	3	5 ✓
3	6	-	3 X
4	6	-	2
5	6	-	

ole 16-3-1966
+4

Désignation : chemin n°2

Clos 10 Planche 10 Côte S Rang 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAIT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine (3) - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *chemin n°2*

Clos *10* Planche *10* côté *S* rang *3* souche I 2 *(3)* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*,
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*,
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement *(2)*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Permes 5.63

N° ordre

Désignation : *chemin n° 2*

Clos *10* Planche *10* Côté *S3* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
légt
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *3* *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8. *légt*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *chemin n°2*

Clos *10* Planche *10* Côté *S* rang 3 souche I 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ④.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ②
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausserand. 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

Chemin n° 2

côté S

N° 3

souche 1

2 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6.

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 -- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 -- A peau fine 6 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Dénomination *chénop. n° 2*
Planche Côté *10 10 53* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *11* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64